

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-02-22

Plats och tid

Fågelsjörummet kl. 08.30

Beslutande

Per Olov Persson (M)
Tommy Borg (S)
John Nyman (C)
Sune Frost (MP)
Elisabet Collin (LB) ersätter Lasse Bergqvist (L)

Övriga deltagande

Helena Olovsson Haglund, plan- och byggchef
Niklas Svensson, tf miljöchef
Peter Nystedt, räddningschef
Olle Björk, insatsledare, Räddningstjänsten
Mikaela Olsen, bygglovhandläggare
Roland Nilsson, bygglovhandläggare
Hosam Alawir, miljöassistent

Utses att justera

Sune Frost

Justeringens plats och tid

Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4, 2018-02-22, kl.11.30

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Wallberg

Paragrafer 13 - 26

Ordförande

.....
Per Olov Persson

Justerande

.....
Sune Frost

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-02-22

ANSLAG/BEVIS

Organ Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-22

Datum för anslags uppsättande:
2018-02-22

Datum för anslags nedtagande:
2018-03-16

**Förvaringsplats för
protokollet**

Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

.....
Kristin Wallberg

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Innehållsförteckning

MYN §13	Lägesrapport Räddningstjänsten	4
MYN §14	Tillsynsplan enligt LSO och LBE för 2018	5
MYN §15	Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på Säljesta 98:2 i Järvsö	6
MYN §16	Anmälan om ev olovligt byggande på Järvsö-Hamre 5:13 i Järvsö	7 - 8
MYN §17	Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Bondarv 7:13 i Järvsö	9 - 11
MYN §18	Lägesrapport Plan- och bygg	12
MYN §19	Tillsyn, Hamra Södra Avloppsreningsverk 2017	13 - 16
MYN §20	Tillsyn, Hamra Norra Avloppsreningsverk 2017	17 - 20
MYN §21	Tillsyn, Håvra Avloppsreningsverk 2017	21 - 24
MYN §22	Riktlinjer för enskilda avlopp	25
MYN §23	Verksamhetsplan 2018	26
MYN §24	Lägesrapport Miljö	27
MYN §25	Delegationsbeslut	28
MYN §26	Övriga frågor	29

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

INFO.2018.1

§13

Lägesrapport Räddningstjänsten

Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:

Ärendestatistik

Aktiviteter och händelser av intresse

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

RÄDDNING.2018.2

§14

Tillsynsplan enligt LSO och LBE för 2018

Myndighetsnämndens beslut

- Tillsynsplanen för LSO och LBE för 2018 antas.

2018-02-22

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

BYGG.2017.25

§15

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på Säljesta 98:2 i Järvsö

Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på Säljesta 98:2 i Järvsö

Sökande: SWECO ENERGUIDE AB/TOLUNAY BENGI, SANDBÄCKSGATAN 1, 651 09 KARLSTAD

Myndighetsnämndens beslut

- Ärendet återremitteras till Plan och bygg för utredande om alternativ placering av ställverksbyggnad är möjlig inom befintligt, instängslat område.

Ärendet

I samband med myndighetsnämndens sammanträde 2017-12-14 gjorde nämnden ett platsbesök vid befintligt ställverksområde. Frågor uppkom beträffande alternativa placeringar av den tilltänkta byggnaden. Sweco angav kortfattat i sitt yttrande 2017-08-31 att de tittat på alternativ placering öster om befintligt ställverk men de anser att detta är olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. De har även undersökt möjligheten att få köpa ett område norr om ställverksområdet av Fortum, som äger marken, men Fortum har sagt nej till detta.

Vid myndighetsnämndens sammanträde 2017-12-14 återremitterades ärendet till Plan- och bygg för fortsatt handläggning med krav på att översvämningsrisker, bullerstörning samt strålningsrisker utreds och redovisas av sökanden. Då området tidigare har berörts av ett oljeläckage från transformator krävs även utredning beträffande eventuellt förorenad mark där byggnaden avses att placeras. Sweco har inkommit med de begärda utredningarna som inte påvisar någon olägenhet för närboende beträffande de eventuella risker och störningar som närboende påtalat.

Beslutsmottagare

SWECO energuide AB/Tolunay Bengi

2018-02-22

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

ALLM.2016.36

§16

Anmälan om ev olovligt byggande på Järvsö-Hamre 5:13 i Järvsö

Beslutet avser: Föreläggande om rivning av trädäck på fastigheten Järvsö-Hamre 5:13

Myndighetsnämndens beslut

- föreläggs att riva uppfört trädäck, byggnadsverk på mark belägen mellan befintlig inglasad altan och Harsasjöns norra strand, samt avstäda området inom skälig tid, dock senast 2018-05-30.

Ärendet

En anmälan inkom till myndighetsnämnden angående olovligt byggande på fastigheten Järvsö-Hamre 5:13 i Harsa, Järvsö. Myndighetsnämnden har genom beslut den 15 juni 2017, dnr ALLM.2016.36, beslutat att avskriva ärendet utan vidare åtgärd då man ansåg att det inte utförts något olovligt på fastigheten.

Beslutet överklagades av

fastighet Järvsö-Hamre

5:14.

Länsstyrelsen har gjort följande bedömning. Ett trädäck har uppförts på mark som enligt gällande byggnadsplan utgörs av parkmark. Enligt övergångsbestämmelser till den äldre plan- och bygglagen ska byggnadsplaner gälla som detaljplaner enligt ÄPBL. Eftersom fastigheten omfattas av en detaljplan som antagits före den 2 maj 2011 ska prövning av åtgärdernas förenlighet med planbestämmelserna ske, enligt övergångsbestämmelserna i nuvarande plan- och bygglag, mot ÄPBL. Vid bedömning av åtgärdens förenlighet med detaljplanen ska därför detaljplanens bestämmelser tolkas utifrån ÄPBL och den äldre plan- och byggförordningen (1987:383), ÄPBF Ufr Mark- och miljööverdomstolens avgörande 2015-03-26 i mål nr P 5588-14).

Av 5 kap. 36 § ÄPBL framgår att åtgärder som inte kräver lov ska utföras så att de inte strider mot detaljplan, jfr. motsvarande bestämmelse i 10 kap. 2 § PBL.

Då området enligt gällande detaljplan utgörs av parkmark har åtgärden inneburit en planavvikelse, oaktat att åtgärden varit lovbefriad. Eftersom trädäcket på så sätt inte står i överensstämmelse med plan- och bygglagen omfattas det av nämndens tillsynsansvar. Myndighetsnämndens beslut att avskriva ärendet utan vidare åtgärd upphävdes av Länsstyrelsen och ärendet återförvisades till myndighetsnämnden för fortsatt handläggning.

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Skäl till beslut

Av 5 kap. 36 § ÄPBL framgår att åtgärder som inte kräver lov ska utföras så att de inte strider mot detaljplan, jfr. motsvarande bestämmelse i 10 kap. 2 § PBL.

Då området enligt gällande detaljplan utgörs av parkmark har åtgärden inneburit en planavvikelse, oaktat att åtgärden varit lovbefriad.

Upplysningar

I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort.

Vidtas inte frivillig rättelse kan beslutet förenas med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen (PBL).

Byggherren informeras om att myndighetsnämnden kan uppdra åt annan att utföra åtgärden på den försumliges bekostnad.

Sändlista

Beslut delges

Sakägare REK

Ägaren till fastigheten Järvsö-Hamre 5:13

Ägaren till fastigheten Järvsö-Hamre 5:14

Hur man överklagar, se bilaga

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

BYGG.2018.16

§17

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Bondarv 7:13 i Järvsö

Myndighetsnämndens beslut

- Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor

- Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
- Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
- Myndighetsnämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att samråda med plan och bygg före bygglovsansökan.
- Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver separat tillstånd. Detta söks hos samhällsutvecklingsförvaltningens miljöenhet.
- Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
- Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
- Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.

Avgiften för beslutet är 4800 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarieförd 2018-01-24

Situationsplan diarieförd 2018-01-24

Yttrande Bondarv 1:2 diarieförd 2018-02-13

Svar på yttrande från sökande diarieförd 2018-02-13

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Ärendet

Beslutet avser: Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Bondarv 7:13 i Järvsö.

Sökande:

Förutsättningar

Planförutsättningar

Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den fördjupade översiktsplanen för Järvsö benämns Myra som ett område där nybyggnation kan ske i samklang med den redan befintligt bebyggelse som finns i byn

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Området är av riksintresse för friluftsliv ÖP

Yttranden

Ansökan har skickats som underrättelse till Bondarv 2:21, Bondarv 2:49, Bondarv 1:30, Bondarv 7:13, som inkommit utan synpunkter. Bondarv 1:2 har inkommit med synpunkter gällande att den nya byggnaden inte ska placeras så hans befintliga utsikt störs. Sökande har svarat att Bondarv 1:2 utsikt ej kommer skymmas då dom ska bygga mer till vänster, samt ta ner den nuvarande skogen som delvis skymmer Bondarv 1:2 utsikt.

Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med fastighetsägaren och sökanden.

Motivering till beslut

Sökt åtgärd bedöms ej påverka rågrannar och sakägare på ett sådant sätt att det skulle skapa en sådan olägenhet som benämns i PBL. Ingen sakägare bedöms få sin utsikt skymd i den utsträckningen att detta skulle vara ett skäl till ett negativt förhandsbesked. I den fördjupande översiktsplanen för Järvsö benämns Bränna som ett område där nybyggnation kan ske i samklang med den redan befintligt bebyggelse som finns i byn, sökt åtgärd bedöms följa detta uttalande. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet (vatten och avlopp).

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Sändlista

Beslutet delges

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Information om beslutet per infobrev

Bondarv 2:2,

Bondarv 2:49

Bondarv 1:30

Bondarv 7:13

Bondarv 1:2

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
(<https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do>)

Hur man överklagar, se bilaga.

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

INFO.2018.2

§18

Lägesrapport Plan- och bygg

Plan- och byggchef Helena Olovsson Haglund informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten om:

Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

2018-02-22

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

MFV.2018.35

§19

Tillsyn, Hamra Södra Avloppsreningsverk 2017

Myndighetsnämndens beslut

- Ljusdal Vatten AB, org. nr. 556817-8601 ska vidta följande åtgärder gällande Hamra Södra Avloppsreningsverk, fastigheten HAMRA 37:1.

1.Senast 2018-08-31 inkomma med en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas och när Ljusdal Vatten AB avser att varje enskild åtgärd ska vara utförd i syfte att åtgärda avloppsanläggningen så att den följer gällande lagkrav. Åtgärdsplanen ska sedan godkännas av myndighetsnämnden samt följas upp av miljöenheten för att kontrollera att åtgärderna vidtas inom en rimlig tid.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ med hänvisning till 1 kap 1 § och 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt med stöd av 12§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendet

Miljöenheten genomförde en tillsyn av anläggningen Hamra Södra Avloppsreningsverk 2017-09-25. Vid tillsynen noterades en trekammarbrunn på 72m³. Enligt en ritning i kommunarkivet är avloppsanläggningen anlagd på 1960-talet. Anläggningen saknar efterföljande rening och det fanns en tjock slamkaka i alla kamrar. Utloppet kunde inte hittas då marken runt området, där det enligt uppgift ska ligga, var under vatten.

Enligt årsrapporten för 2016 är det 44 hushåll men endast 17 personekvivalenter anslutna till anläggningen. Debiterad volym år 2016 var 3744m³. Enligt en förnyelseplan som Ljusdal Vatten redovisat för miljöenheten 2015-10-06 skulle en utredning av anläggningen göras 2017 och den skulle åtgärdas under år 2019 till en bedömd kostnad av 1 500 000 kr, se ärende med diarienummer MFV.2015.173. Anläggningen saknar beslut om tillstånd enligt miljöbalken.

Vid ett möte med Sven-Arne Persson och Fredrik Lundh diskuterades ett förslag om att Ljusdal Vatten skulle få möjlighet att ta fram en egen åtgärdsplan för de avloppsreningsverk som inte uppfyller dagens lagkrav, något som de ställde sig positiva till.

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Motivering till beslut

Med hänsyn till följande bedömer myndighetsnämnden att åtgärder bör vidtas snarast:

- Slamavskiljarens funktion bedöms som osäker på grund av att det var en tjock slamkaka i alla kamrar. Det fanns även vissa tecken på översvämning då det låg slam på den hörnvägg som ska skydda utloppsroret från slam.
- Avloppsanläggningen strider mot gällande lagstiftning eftersom den saknar efterföljande rening.

I miljöbalkens 1 kap 1§ redovisas syftet med miljöbalken och hur den ska tillämpas med bland annat det så kallade förvaltaransvaret som innebär att nuvarande generation har ett tydligt förvaltaransvar som innebär att de som lever nu inte får uppträda på ett sådant sätt som skadar miljö, hälsa och utarmar naturresurserna, utan varje generation anses ha ett ansvar för att förvalta arvet inför kommande generationer.

Riksdagen beslöt 1999 att godkänna nationella miljökvalitetsmål varav två är "Ingen övergödning" och "Levande sjöar och vattendrag". Kvalitetsmålen ska vara vägledande för det miljöarbete som sker i Sverige och vid tillämpningen av miljöbalken. Detta innebär följande "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten". Samt "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas".

De åtgärder som behöver utföras för att avloppsreningsverket ska uppfylla gällande lagkrav är både mer omfattande och juridiskt komplexa än för en enskild avloppsreningsanläggning. På grund av detta bedömer myndighetsnämnden att det är skäligt att Ljusdal Vatten ska inkomma med en åtgärdsplan för när de olika delprocesserna ska vara utförda där de också kan sätta tidsramar själva. För att åtgärdsplanen ska vara rimlig ska den dock godkännas av myndighetsnämnden och sedan ska miljöenheten kontrollera att den följs.

Myndighetsnämnden bedömer att miljönyttan blir så pass stor i förhållande till kostnaden för en ny anläggning att det anses rimligt med hänvisning till 2 kap. 7§ miljöbalken med tanke på det näringsläckage som finns i dagsläget.

Lagstöd

Miljöbalken:

26 kap. 9 §: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

26 kap. 21 §: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

26 kap. 22 §: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen.

1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

2 kap. 3 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

2 kap. 7 §: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

12 §: Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Hur man överklagar, se bilaga

Bilagor:

Bilder från tillsyn, Hamra Södra ARV, 2017
Mottagningskvitto

Sändlista

Beslutsmottagare

Ljusdal Vatten AB, Hotellgatan 6D, 827 32 Ljusdal

2018-02-22

MYNDIGHETSÄMNDEN

MFV.2018.36

§20

Tillsyn, Hamra Norra Avloppsreningsverk 2017

Myndighetsnämndens beslut

- Ljusdal Vatten AB, org. nr. 556817-8601 ska vidta följande åtgärder gällande Hamra Norra Avloppsreningsverk, fastigheten HAMRA 7:1.

1.Senast 2018-08-31 inkomma med en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas och när Ljusdal Vatten AB avser att varje enskild åtgärd ska vara utförd i syfte att åtgärda avloppsanläggningen så att den följer gällande lagkrav. Åtgärdsplanen ska sedan godkännas av myndighetsnämnden samt följas upp av miljöenheten för att kontrollera att åtgärderna vidtas inom en rimlig tid.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ med hänvisning till 1 kap 1 § och 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt med stöd av 12§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendet

Miljöenheten genomförde en tillsyn av anläggningen Hamra Norra Avloppsreningsverk 2017-09-25. Vid tillsynen noterades en trekammarbrunn på 55m³ som enligt ritningar i arkivet är anlagd på 1960-talet. Anläggningen saknar efterföljande rening. Utloppet kunde inte hittas men ska enligt uppgifter i kommunarkivet (dnr 1995-119) gå till ett dike med avrinning i ett myrområde mellan Mörtsjön och Stensjön.

Enligt årsrapporten för 2016 är det 20 hushåll men 25 pe anslutna till anläggningen. Debiterad volym år 2016 var 3744 m³. Enligt en förnyelseplan som Ljusdal Vatten redovisat för miljöenheten 2015-10-06 skulle en utredning av anläggningen göras 2017 och anläggningen skulle åtgärdas under år 2018 till en bedömd kostnad av 1 500 000kr, se ärende med dnr. MFV.2015.173. Anläggningen saknar beslut om tillstånd enligt miljöbalken.

Vid ett möte med Sven-Arne Persson och Fredrik Lundh diskuterades ett förslag om att Ljusdal Vatten skulle få möjlighet att ta fram en egen åtgärdsplan för de avloppsreningsverk som inte uppfyller dagens lagkrav, något som de ställde sig positiva till.

2018-02-22

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Motivering till beslut

Med hänsyn till följande bedömer myndighetsnämnden att åtgärder bör vidtas snarast:

- Avloppsanläggningen strider mot gällande lagstiftning eftersom den saknar efterföljande rening utan endast har slamavskiljning, vilket leder till näringsläckage.

I miljöbalkens 1 kap 1§ redovisas syftet med miljöbalken och hur den ska tillämpas med bland annat det så kallade förvaltaransvaret som innebär att nuvarande generation har ett tydligt förvaltaransvar som innebär att de som lever nu inte får uppträda på ett sådant sätt som skadar miljö, hälsa och utarmar naturresurserna, utan varje generation anses ha ett ansvar för att förvalta arvet inför kommande generationer.

Riksdagen beslöt 1999 att godkänna nationella miljö kvalitetsmål varav två är "Ingen övergödning" och "Levande sjöar och vattendrag". Kvalitetsmålen ska vara vägledande för det miljöarbete som sker i Sverige och vid tillämpningen av miljöbalken. Detta innebär följande "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten". Samt " Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas".

De åtgärder som behöver utföras för att avloppsreningsverket ska uppfylla gällande lagkrav är både mer omfattande och juridiskt komplexa än för en enskild avloppsreningsanläggning. På grund av detta bedömer myndighetsnämnden att det är skäligt att Ljusdal Vatten ska inkomma med en åtgärdsplan för när de olika delprocesserna ska vara utförda där de också kan sätta tidsramar själva. För att åtgärdsplanen ska vara rimlig ska den dock godkännas av myndighetsnämnden och sedan ska miljöenheten kontrollera att den följs.

Myndighetsnämnden bedömer att miljönyttan blir så pass stor i förhållande till kostnaden för en ny anläggning att det anses rimligt med hänvisning till 2 kap. 7§ miljöbalken med tanke på det näringsläckage som finns i dagsläget.

Lagstöd

Miljöbalken:

26 kap. 9 §: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

26 kap. 21 §: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

26 kap. 22 §: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen.

1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

2 kap. 3 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

2 kap. 7 §: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

12 §: Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Hur man överklagar, se bilaga

Bilagor:

Bilder från tillsyn, Hamra Norra ARV, 2017
Mottagningskvitto

Sändlista

Beslutsmottagare

Ljusdal Vatten AB, Hotellgatan 6D, 827 32 Ljusdal

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

MFV.2018.14

§21

Tillsyn, Håvra Avloppsreningsverk 2017

Myndighetsnämndens beslut

- Ljusdal Vatten AB, org. nr. 556817-8601 ska vidta följande åtgärder gällande Håvra Avloppsreningsverk, fastigheten HÅVRA 17:1.

1. Senast 2018-08-31 inkomma med en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas och när Ljusdal Vatten AB avser att varje enskild åtgärd ska vara utförd i syfte att åtgärda avloppsanläggningen så att den följer gällande lagkrav. Åtgärdsplanen ska sedan godkännas av myndighetsnämnden samt följas upp av miljöenheten för att kontrollera att åtgärderna vidtas inom en rimlig tid.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ med hänvisning till 1 kap 1 § och 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt med stöd av 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendet

Miljöenheten genomförde årlig tillsyn av anläggningen Håvra Avloppsreningsverk 2017-09-25. Vid tillsynen noterades en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn om cirka 6m³. Utsläppspunkten var i en slänt 30 meter öster om ett militärtorn. Det vatten som rann ut i slänten innehöll slam och en kraftig avloppslukt noterades vid slänten som var bevuxen med bland annat brännässlor och hallonbuskar.

Enligt årsrapporten för 2016 är det 15 hushåll men endast 9 pe anslutna till anläggningen. Debiterad volym 2016 var 1 200 m³. Enligt en förnyelseplan som Ljusdal Vatten redovisat för miljöenheten 2015-10-06 ska anläggningen åtgärdas under år 2023 till en kostnad av 500 000kr, se ärende med dnr. MFV.2015.173. Anläggningen saknar beslut om tillstånd enligt miljöbalken.

Vid ett möte med Sven-Arne Persson och Fredrik Lundh diskuterades ett förslag om att Ljusdal Vatten skulle få möjlighet att ta fram en egen åtgärdsplan för de avloppsreningsverk som inte uppfyller dagens lagkrav, något som de ställde sig positiva till.

Motivering till beslut

Med hänsyn till följande bedömer myndighetsnämnden att åtgärder bör vidtas snarast:

- Slamavskiljaren är underdimensionerad för antalet hushåll. Detta kan leda till översvämning, otillräcklig slamavskiljning och slamflykt.
- Den kraftiga slambildningen samt slammet, lukten och växtligheten vid utloppet (se bild 3-7 i bildbilaga Tillsyn, Håvra Avloppsreningsverk 2017) visar på direktutsläpp med näringsläckage som följd.

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

- Avloppsanläggningen strider mot gällande lagstiftning eftersom den saknar efterföljande rening.
- Klagomål från närboende på anläggningen och dess utsläppspunkt har inkommit till miljöenheten.

I miljöbalkens 1 kap 1§ redovisas syftet med miljöbalken och hur den ska tillämpas med bland annat det så kallade förvaltaransvaret som innebär att nuvarande generation har ett tydligt förvaltaransvar som innebär att de som lever nu inte får uppträda på ett sådant sätt som skadar miljö, hälsa och utarmar naturresurserna, utan varje generation anses ha ett ansvar för att förvalta arvet inför kommande generationer.

Riksdagen beslöt 1999 att godkänna nationella miljö kvalitetsmål varav två är "Ingen övergödning" och "Levande sjöar och vattendrag". Kvalitetsmålen ska vara vägledande för det miljöarbete som sker i Sverige och vid tillämpningen av miljöbalken. Detta innebär följande "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten". Samt " Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas".

De åtgärder som behöver utföras för att avloppsreningsverket ska uppfylla gällande lagkrav är både mer omfattande och juridiskt komplexa än för en enskild avloppsreningsanläggning. På grund av detta bedömer myndighetsnämnden att det är skäligt att Ljusdal Vatten ska inkomma med en åtgärdsplan för när de olika delprocesserna ska vara utförda där de också kan sätta tidsramar själva. För att åtgärdsplanen ska vara rimlig ska den dock godkännas av myndighetsnämnden och sedan ska miljöenheten kontrollera att den följs.

Myndighetsnämnden bedömer att miljönyttan blir så pass stor i förhållande till kostnaden för en ny anläggning att det anses rimligt med hänvisning till 2 kap. 7§ miljöbalken med tanke på det näringsläckage som finns i dagsläget.

Lagstöd

Miljöbalken:

26 kap. 9 §: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

26 kap. 21 §: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

26 kap. 22 §: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen.

1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

2 kap. 3 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

2 kap. 7 §: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

12 §: Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Hur man överklagar, se bilaga

Bilagor:

Bilder från tillsyn, Håvra ARV, 2017
Mottagningskvitto

Sändlista

Beslutsmottagare
Ljusdal Vatten AB, Hotellgatan 6D, 827 32 Ljusdal

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

ADM.2018.2

§22

Riktlinjer för enskilda avlopp

Myndighetsnämndens beslut

- Miljöenhetens förslag till riktlinjer för enskilda avlopp antas.

Ärendet

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett verktyg och ett underlag vid prövning av tillstånd för rening av avloppsvatten från enskilda avloppsbrunnar i kommunen. Riktlinjerna förbättrar möjligheten att i ett tidigt skede informera sökande vilka krav som kan komma att ställas för en hållbar avloppshantering. Riktlinjerna är också en bilaga till kommunens VA-plan.

Motivering till beslut

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp i miljöbalken för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten från hushåll är en typ av avloppsvatten som innehåller både bakterier, näringsämnen och till viss del läkemedelrester. För hushåll inom fastställt verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp innebär det anslutning till det allmänna spillvattennätet och anslutning till dricksvattennätet. För de hushåll som inte har tillgång till allmänt VA-nät ska avloppsvattnet renas i en enskild eller gemensam avloppsanläggning.

Avloppsvattnet ska enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 7 § avledas och renas eller omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer. Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att utan tillstånd eller anmälan inrätta en avloppsanordning till vilken bad-, disk- och tvättvatten eller vattentoalett ska anslutas.

Hav- och vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). De allmänna råden består i korthet av rekommendationer hur tillsynsmyndigheten ska behandla och bedöma små avloppsanordningar för enskilda hushåll. I råden tas bland annat kunskapskrav, lokalisering, kretslopp, hushållning, skötsel och dokumentationskrav upp.

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

ADM.2018.1

§23

Verksamhetsplan 2018

Myndighetsnämndens beslut

- Miljöenhetens förslag till verksamhetsplan för 2018 och Kontrollplan 2018 antas.

Ärendet

Enligt miljötillsynsförordning (2011:13) 1 kap 8 § ska den operativa tillsynsmyndigheten (Myndighetsnämnden) upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.

Enligt föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) § 3e ska kontrollmyndigheten (Myndighetsnämnden) årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelkontroll.

Motivering till beslut

För att miljöenheten ska kunna genomföra sitt uppdrag, speciellt inom livsmedelområdet, behöver enheten förstärkas med ytterligare en tillsvidare tjänst. För detta krävs att enhetens budget utökas med medel som motsvarar en heltidstjänst.

§24

Lägesrapport Miljö

Utgår på grund av sjukdom.

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

MY.2018.1

§25

Delegationsbeslut

Myndighetsnämndens beslut

Nedanstående delegationsbeslut anslås.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.

Bygg

Belutsnummer: 2018.30 - 2018.87

Miljö

Beslutsnummer: 2018.20 - 2018.54

Räddning:

Beslutsnummer: 2018.18, 2018.20, 2018.22

2018-02-22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

MY.2018.2

§26

Övriga frågor

Rätt remissunderlag från demokratiberedningen gällande den politiska omorganisationen ska skickas ut är det sagt.