

PROTOKOLL

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

Plats och tid	Räddningstjänsten kl. 8.30
Beslutande	Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Sune Frost (MP) Lasse Bergqvist (L)
Övriga deltagande	Karin Hansson, miljöchef Peter Nystedt, räddningschef Roland Nilsson, bygglovhandläggare
Ej beslutande ersättare	Jan Nordlinder (S)
Utses att justera	Lasse Bergqvist (L)
Justeringens plats och tid	Räddningstjänsten, Ljusdal 2018-06-14, kl.11.30

Underskrifter	Sekreterare Karin Hansson §56-60 Kristin Wallberg §61-67	Paragrafer	56 - 67
	Ordförande Per Olov Persson		
	Justerande Lasse Bergqvist		

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14

Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Datum för anslags uppsättande:

2018-06-14

Datum för anslags nedtagande:

2018-07-06

**Förvaringsplats för
protokollet**Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal**Underskrift**.....
Karin Hansson, Kristin Wallberg

2018-06-14

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Innehållsförteckning

MYN §56	Lägesrapport Räddningstjänsten	4
MYN §57	Ansökan om bygglov för nybyggnad av fiskodling på Ljusdals-Vik 3:13, del av, i Ljusdal	5 - 7
MYN §58	Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Grönås 19:1, del av, i Järvsö	8 - 9
MYN §59	Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus och garage/carport på Järvsö-Kyrkby 3:37, del av, i Järvsö	10 - 11
MYN §60	Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på Kläppa 27:13, 27:14 och 27:15 i Ljusdal	12 - 14
MYN §61	Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i Ljusnan	15 - 16
MYN §62	Lägesrapport Plan- och bygg	17
MYN §63	Lägesrapport Miljö	18
MYN §64	Remiss policy Arbetsmiljö och hälsa	19
MYN §65	Remiss Riktlinjer om jämställdhet och mångfald	20
MYN §66	Delegationsbeslut	21
MYN §67	Övriga frågor	22

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

INFO.2018.1

§56

Lägesrapport Räddningstjänsten

Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:

Ärendestatistik

Aktiviteter och händelser av intresse

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

BYGG.2018.198

§57

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fiskodling på Ljusdals-Vik 3:13, del av, i Ljusdal**Myndighetsnämndens beslut**

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Som villkor för beslutet gäller

- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig antas

Avgiften för beslutet är 66 022 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarieförd 2018-05-18
Ritningar diarieförd 2018-05-18
Ritningar diarieförd 2018-05-30
Situationsplan diarieförd 2018-05-18
Teknisk beskrivning diarieförd 2018-06-01
Kontrollansvarig diarieförd 2018-05-18

Ärendet

Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av fiskodling på Ljusdals-Vik 3:13, del av, i Ljusdal.

Sökande: CIBUM AB, BOX 55667, 102 15 STOCKHOLM.

Sökanden har för avsikt att uppföra en fiskodling som är planerad att byggas ut i etapper. Bygglovet som nu söks avser etapp 1 som består av kontors- och personalutrymmen samt en fiskodlingsenhet. Vattenförsörjning kommer att ske via egen borrhållsbrunn och ett reningsverk för fiskodlingsanläggningen kommer även att monteras. Den del som avser kontors- och personalutrymmen kommer att uppföras i tre våningar där endast plan 1 kommer att inredas i första etappen. I följande etapper kommer de övriga våningsplanerna att inredas och vara tillgängligt med hiss.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum
2018-06-14**Förutsättningar***Planförutsättningar*

Fastigheten omfattas av detaljplan 915. Ett planarbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för området som är anpassat till den planerade fiskodlingens verksamhet.

Yttranden

Åtgärden bedöms följa gällande detaljplan och därför har ingen underrättelse skickats.

Motivering till beslut

Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen.

Upplysningar

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.

- Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljö.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Plan- och bygg för att planera in lämplig tid för tekniskt samråd.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14**Sändlista****Beslutet delges**

Sökande och KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Ljusdals kommun, markhandläggare (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Ljusdal Energi (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Ljusdal Vatten (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Närlljus (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Underrättelse om beslutet per brev

Sakägare, "rågrannar"
Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i POIT)

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

BYGG.2018.190

§58

Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på del av, i Järvsö**Myndighetsnämndens beslut**

- Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor

- Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
- Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
- Myndighetsnämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att samråda med plan och bygg före bygglovsansökan.
- Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver separat tillstånd. Detta söks hos samhällsutvecklingsförvaltningens miljöenhet.
- Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
- Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
- Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på situationsplanen i bygglovansökan.

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet

Foto diarieförd 2018-05-15

Situationsplan diarieförd 2018-05-15

Karta diarieförd 2018-05-15

Karta diarieförd 2018-05-23

Ärendet

Beslutet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Grönås , del av, i Järvsö .

Sökande:

Sökanden har för avsikt att avstycka en tomt ifrån fastigheten Grönås och där uppföra ett enfamiljshus på ca 200 m² samt fristående garage.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

Infart till tomten kommer att ske mot befintlig väg. Avlopp kommer att utföras med trekammarbrunn och infiltrering. Vattenförsörjningen sker genom anslutning till befintlig vattenförening. Kraftledning som finns redovisad på kartan kommer att demonteras och ersättas med nedgrävd ledning under 2018.

Förutsättningar

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Yttranden

Ansökan har skickats som underrättelse till grannar och sakägare som inte haft några synpunkter på åtgärden.

Motivering till beslut

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Sändlista

Beslutet delges

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Information om beslutet per infobrev

Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (<https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoiIn.do>)

Hur man överklagar, se bilaga.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

BYGG.2018.66

§59

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus och garage/carport på Järvsö-Kyrkby , del av, i Järvsö**Myndighetsnämndens beslut**

- Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor

- Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
- Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
- Myndighetsnämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att samråda med plan och bygg före bygglovsansökan.
- Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
- Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
- Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet

Situationsplan med beskrivning diarieförd 2018-02-26

Ärendet

Beslutet avser: Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus och garage/carport på Järvsö-Kyrkby , del av, i Järvsö.

Sökande:

Sökanden avser att uppföra ett enfamiljshus i ett plan samt garage/carport. Fastigheten ägs av Ljusdals kommun som lämnat positivt besked om försäljning av tomt tillsökanden, Dnr. 00424/17. Infart till tomten kommer att ske via befintlig väg som tidigare varit tillfartsväg till temporära åldringsbostäder som tidigare var belägna på Ljusdalshems fastighet. Ett nyttjanderättsavtal skall upprättas mellan Ljusdalshem och sökanden avseende tillfartsvägen. På området där enfamiljshuset är avsett att placeras finns även ledningar för fjärrvärme, fiber samt vatten och avlopp.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

Kontakt med Ljusdal energi avseende eventuell flytt av ledningar måste ske senast i samband med bygglovansökan.

Förutsättningar*Planförutsättningar*

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse.

Yttranden

Ansökan har skickats som underrättelse till grannar och sakägare som inkommit med synpunkter. Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med fastighetsägaren och sökanden.

Motivering till beslut

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Sändlista**Beslutet delges**

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

och

Ljusdals kommun, fastighetsägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Annan part dvs ägare eller innehavare av tomt eller fastighet som gränsar till den tomt eller fastighet som beslutet avser och haft invändningar (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Remissinstanser

Ljusdal energiföretag AB (kopia på beslutet)

Information om beslutet per infobrev

Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum
2018-06-14

BYGG.2018.216

§60

Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på Kläppa 27:13, 27:14 och 27:15 i Ljusdal**Myndighetsnämndens beslut**

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
- Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen antas
- Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Sökande uppmanas kontakta undertecknad för att boka ett samråd.
- Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i detta ärende.

Avgiften för beslutet är 39997 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarieförd 2018-05-31

Ritningsförteckning diarieförd 2018-05-31

Nybyggnadskarta diarieförd 2018-05-31

Situationsplan diarieförd 2018-05-31

Planritning, översikt diarieförd 2018-05-31

Planritning diarieförd 2018-05-31

Planritning, lasthus diarieförd 2018-05-31

Planritning, handel 2, Handel 2 diarieförd 2018-05-31

Fasadritning. V/Ö sektion. Handel 1 diarieförd 2018-05-31

Fasadritning. N/S sektion Handel 2 diarieförd 2018-05-31

Fasadritning S/N. Handel 1 diarieförd 2018-05-31

Fasadritning. V/Ö. Handel 2 diarieförd 2018-05-31

Teknisk beskrivning diarieförd 2018-06-04

Ärendet

Ansökan avser nybyggnation av två stycken affärshus på Kläppa 27:13, Kläppa 27:14 och Kläppa 27:15. Nyttillkommen bruttoarea total för de två affärshusen är 4520m². Det affärshus som beskrivs som HANDEL 1 enligt situationsplan daterad 2018-05-31 har en nyttillkommen bruttoarea på 3071m². HANDEL 2 nyttillkommen bruttoarea på 1445m².

HANDEL 1s fasad mot söder får en beklädnad av släta element typ Paroc, silver RAL 9006, samt en Storefront i färgen Blå RAL 5001. Fasad mot norr blir en fasad med olika ytskick, dels Sinusplåt Graftigrå RAL 7024, Paroc element Silver RAL 9006 samt svart fasadglas. Handel 2s fasad kommer utföras med samma färger och material men utan svart fasadglas.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

Ärendet har redovisats på tjänstemannaberedning 2016- med följande synpunkter:
Den lokalgata som finns i området kan eventuellt ändras i höjdläge.
Denna fråga kommer diskuteras på det tekniska samrådet.

Förutsättningar

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 182 "Del av Kläppa 27:1 m fl "Kläppa Industriområde i Ljusdal". Bestämmelserna innebär bl.a. att marken avses för handel.

Kulturmiljövärden

I beskrivning tillhörande detaljplan 182 kan man läsa: "*Inom den västra delen av planområdet finns en kulturlämning bestående av en jordkällare samt minst två husgrunder. En arkeologisk utredning bör utföras inom detta område före exploatering.*" Det område där bygglov ska utföras ligger i planområdets nordöstra del. Enligt riksantikvarieämbetes hemsida www.fmis.se finns det på området ingen lämning. Enligt det underlag vi har vid handläggning av ärende (Solen) finns det inget fornminne på fastigheten. Man kan inte heller på detaljplanen läsa att det finns något på området som ska skyddas.

Yttranden

Åtgärden bedöms följa detaljplanen och därför har ingen underrättelse skickas.

Motivering till beslut

Åtgärdens bedöms ge möjlighet till näringsidkare med krav på större ytor att etablera sig på orten. Åtgärden följer gällande detaljplan varför bygglov ska beviljas. Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Den sökta åtgärden är en komplettering till befintlig huvudbyggnad.

Upplysningar

- Att påbörja byggnadsarbetena innan du fått startbesked är förenligt med höga sanktionsavgifter.

- Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet.

- Byggherren (sökande) anmanas om att kontakta undertecknad för överenskommelse om tid för det tekniska samrådet.

- Energibalansberäkning enligt BBR 9:2 krävs för projektet. Denna redovisas senast vid det tekniska samråd som skall hållas.

- Brandskyddsdocumentation, kontrollplan samt konstruktionshandlingar ska redovisas senast vid det tekniska samrådet. Övriga handlingar kan komma att krävas in.

- Startbesked krävs innan byggnadsarbetena får påbörjas. För att startbevis skall utfärdas skall försäkringsbevis om tecknande av byggfelsförsäkring finnas och uppvisas för myndighetsnämnden. Påbörjande av arbetena är förenligt med sanktionsavgifter, summan är beroende av byggnadens bruttoarea.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovets i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

- I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.

Detta beslut har fattats av handläggare vid plan och bygg enligt myndighetsnämndens delegationsordning.

Sändlista

Beslutet delges

Sökande och KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Information om beslutet per infobrev

Kläppa 27:1

Kläppa 27:11

Kläppa 27:12

Kläppa 27:16

Kläppa 27:17

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum
2018-06-14

ALLM.2018.14

§61

Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i Ljusnan**Myndighetsnämndens beslut**

- Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i Ljusnan, ska gälla inom Ljusdals kommun enligt nedanstående

Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i Ljusnan i Ljusdals Kommun

Riktlinjerna gäller främst i bebyggda områdena eller områden som planeras för bebyggelse.

På många platser efter Ljusnan är slänterna branta och lösa och på flera ställen har slänter rasat och tagit med sig material. Detta har även inträffat på vattendrag som mynnar ut i Ljusnan, till exempel Holån, Skarpån m.fl.

Vård och underhåll av slänter

Skog i slänter bör underhållas så att vegetationstäcket på marken får tillräckligt med ljus.

Trädfällning och avverkning i slänter

Vid fällning av träd bör stubbar ej tas bort då rötterna armerar marken.

Kalhyggen i slänter bör undvikas om inte det vegetationstäck som finns är mycket väl utvecklat.

Lövträd bör sparas då dessa träd har stabila rotsystem och upptar större mängd vätska.

Trädslag i slänter

En blandad skog av mixad ålder är att föredra.

I barrskog bör tall gynnas före gran, då tallen har ett djupare rotsystem.

Lövträd och tall har större motståndskraft mot vindar och stormar till skillnad mot t.ex. gran.

Markarbeten i slänter

Markarbeten i slänter bör ej utföras.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14**Övrigt att beakta vid slänter**

Det markvegetationstäckes som finns bör bevaras då det ”armerar” släntens yta.

Slänter som blivit kala på grund av olika orsaker bör planteras för att få ett nytt vegetationstäckes, förslagsvis en grässådd eller marktäckande växter.

Dessa vegetationstäckes bör vara heltäckande i slänterna.

Dagvatten, diken, m.m. bör inte ledas ut i slänter.

Slänterna bör ej vara upplag för t.ex. snö och trädgårdsavfall.

För rådgivning gällande åtgärder och eventuella marklov eller strandskyddsdispenser som kan krävas kontakta Ljusdals Kommun telefon växel: 0651-180 00.

Riktlinjerna framtagen av: Bygglovhandläggare Mikaela Olsen - Planingenjör Mikael Byström - Skogstjänsteman Anders Dahlstrand - Kommunekolog Niklas Svensson.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

INFO.2018.2

§62

Lägesrapport Plan- och bygg

Bygglovhandläggare Roland Nilsson informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten om:

Ärendestatistik

Aktiviteter och händelser av intresse

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

INFO.2018.3

§63

Lägesrapport Miljö

Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:

Ärendestatistik

Aktiviteter och händelser av intresse

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

MY.2018.4

§64

Remiss policy Arbetsmiljö och hälsa**Myndighetsnämndens synpunkter**

- Nämnden godtar förslaget till policy för arbetsmiljö och hälsa.

Ärendet

Förslag till ny policy och riktlinje för arbetsmiljö och hälsa har sänts på remiss enligt beslut i KsAu. Synpunkter på förslaget önskas senast 20180816.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

MY.2018.5

§65

Remiss Riktlinjer om jämställdhet och mångfald

Myndighetsnämndens yttrande

- Nämnden godtar förslaget om jämställdhet och mångfald.

Ärendet

Förslag till ny riktlinje för jämställdhet och mångfald gällande Ljusdals kommun har sänts på remiss enligt beslut i KsAu. Remisstiden har förlängts till 20180901.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

MY.2018.1

§66

Delegationsbeslut**Myndighetsnämndens beslut**

Nedanstående delegationsbeslut anslås.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.

Bygg

Beslutsnummer: 2018.266 - 2018.322

Miljö

Beslutsnummer: 2018.310 - 2018.380

Räddning:

Beslutsnummer: 2018.115, 2018.120, 2018.130, 2018.131, 2018.138

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2018-06-14

MY.2018.2

§67

Övriga frågor