

Miljöenheten

Kontakter med kommunen i detta ärende:
Växel telefon: 0651-18 000
Telefax: 0651-18 374
E-post: miljo@ljusdal.se

Miljöenheten
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Årsrapport för betongtillverkning 20__

Årsrapporten ska senast den 31 mars skickas till Miljöenheten Ljusdal

Administrativa uppgifter

Företag	Organisationsnummer
Utdelningsadress	
Faktureringsadress	
Kontaktperson	Tfn
E-post	Fastighetsbeteckning
Medger svar via e-post? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

Förändringar i verksamheten

T.ex mindre/större omfattning på produktionen, nya processer, ny utrustning, nya reningsanläggningar m.m.

Har verksamheten förändrats under det gångna året?

Ja Nej Om Ja, ge en kort beskrivning av förändringarna.

Finns det planer på att förändra verksamheten det kommande året?

Ja Nej Om Ja, ge en kort beskrivning av planerade förändringar.

Verksamhetens omfattning/Klassificering

Övriga uppgifter bl.a. mängd råvaror, energiförbrukning m.m.

Mängd producerad betong/lättbetong per kalenderår	ton
Mängd producerade varor av betong, cement eller lättbetong per kalenderår	ton
Uppvärmning av lokal (olja)	m ³

VÄND 

Interna transporter (olja)	m ³
Uppvärmning av lokal (fjärrvärme, el)	MWh
Elförbrukning	MWh
Grus	ton
Natursand	ton
Cement	ton
Betongspill till krossning	ton
Betongspill till deponi	ton

Oljeavskiljare

Finns oljeavskiljare	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Datum för senaste tömningen: _____
Finns fungerande larm	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Datum för senaste kontroll av larm: _____

Farligt avfall

Avfallsslag t.ex. spillolja, lysrör, oljeförorenade trasor & absorptionsmedel, batterier, oljefilter, förbrukad skärvätska m.m.	Mängd, Ange mängd i kg, ton eller styck.	Hämtat av	Levererat till

Observera att vid egen transport av farligt avfall krävs anmälan/tillstånd från länsstyrelsen

Cisterner

Innehåll	Volym (m ³)	Senaste besiktning (år) ¹	Nästa besiktning (år)	Tagen ur bruk (år) ²

1. Bifoga besiktningsprotokoll om cisternen har besiktats under det gångna året.
2. Blankett s.k. "skrotningsintyg" att cisternen har tagits ur bruk ska fyllas i och skickas till miljöenheten.

OBS! Om en ny cistern tas i bruk ska en anmälan lämnas in till miljöenheten.

Energi

Total energiförbrukning under året _____ Kwh	Ange vilka energislag som har använts under året.
Har företaget gjort en energikartläggning under året? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Om ja, bifoga kartläggningen som bilaga.	
Har företaget gjort åtgärder för att spara energi under året? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Om ja, beskriv vilka åtgärder.	
Uppstår överskottsvärme i verksamheten? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Om ja, vilken typ av överskottsvärme?	

Frågor om egenkontroll m.m.

Har det varit några driftstörningar, avbrott, olyckor eller utsläpp under året som har eller har kunnat påverka miljön?
Har några kemikalier bytts ut under året till sådana som kan antas vara mindre farliga? Vilka produkter har bytts ut?
Har förebyggande underhåll gjorts på produktionsutrustning och reningsanläggningar för att förhindra utsläpp och läckage? Beskriv vad som gjorts.
Har några riskbedömningar gjorts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön? Vad har framkommit?

Underskrift

Ort och datum	Underskrift
---------------	-------------